



Stoccaggio e trasporto
Storage & transport
Lager- u. Transportgeräte
Stockage & transport
Almacenamiento y transporte



Recipiente, PP
 Multipurpose box, PP
 Behälter, PP
 Conteneur multiservice, PP
 Contenedor, PP

art.	dim. cm.	h.
44031-04	52x39	12,7
44031-05	52x39	17,7



Scolapiatti a muro, inox
 Wall draining rack, s/s
 Wand-Trockengestell, Edelstahl Rostfrei
 Egouttoir au mur, inox
 Escurridor mural de platos, inox

art.	dim. cm.	carico/load
44029-00	87x30x20	kg 70



Porta piatti in filo metallo/rislan
 Wire dish rack
 Tellergestell
 Porte-assiettes
 Porta platos

art.	Ø cm.	h.
44047-17	17	30
44047-19	19	30
44047-22	22	30
44047-25	25	30
44047-28	28	30



Carrello portapiatti, inox
 Dish dolly, stainless steel
 Teller-Transportwagen, E. R.
 Chariot porte-assiettes, inox
 Carro porta platos, inox

art.	dim. cm.	h.
44027-00	92x62	96

Struttura saldata e rinforzata, 4 ruote
 pivotanti, 2 con freno. Portata max. 250
 kg. - Welded s/s, reinforced structure, 4 swi-
 vel casters, 2 with brakes. Max. load 250 kg.



Griglia per carrello portapiatti
 Dish dolly grid
 Teller-Transportwagen-Gitter
 Grille pour chariot porte-assiettes
 Reja para carro

art.
44027-AA



Vassoio isothermico, PP
 Isothermic tray, PP
 Thermo-Tablett, PP
 Plateau isotherme, PP
 Bandeja isotérmica, PP

art.	dim. cm.	h.
44871-00	57x37	11



Porta scheda - Card holder



44871-AA

In polipropilene bordi rotondi ed angoli a norma, senza spigoli. Interno isolante in poliuretano. Può accogliere stoviglie in porcellana o in policarbonato. Coperchio e vassoio sono tra loro impilabili. Incavo laterale per l'inserimento di un'etichetta che indica il regime alimentare seguito e l'utente. Sopra esempio di composizione vassoio isothermico con set vasellame in policarbonato. - In polypropylene with rounded edges smooth form and non sharp corners with insulating polyurethane interior. Both polycarbonate and chinaware may be used with the tray. Both bases and covers are stackable. A card holder can be fixed to the side of the tray to indicate the username and their diet. Hereover example of isothermic tray with polycarbonate set.

SCUOLE/SCHOOLS - OSPEDALI/HOSPITALS - RESIDENCE - CATERING

Vasellame in polycarbonato. Riduce considerevolmente il peso, è impilabile e infrangibile. Sopporta temperature tra i -30°C ed i +120°C. Adatto a lavastoviglie e microonde. - Polycarbonate holloware considerably reduces weight, is unbreakable and stackable. Can withstand temperatures between -30°C and +120°C. Dishwasher and microwave safe.



Piatto piano, PC
Flat plate
Teller, flach
Assiette plate
Plato llano

art.	Ø cm.
44871-01	23,3
44871-05	17,5



Piatto piano frutta, PC
Flat plate
Teller, flach
Assiette plate
Plato llano para fruta

art.	Ø cm.
44871-02	20,6



Piatto fondo, PC
Soup plate
Suppenteller
Bol à soupe
Plato hondo

art.	Ø cm.
44871-03	18,5



Coperchio ermetico PP
Hermetic cover
Hermetische Abdeckung für 44871-03
Couvercle hermétique
Tapa hermética

art.	Ø cm.	per/for art.
44871-04	19	44871-03



Bolo, PC
Bowl
Schüssel
Bol
Tazón

art.	Ø cm.
44871-06	12,5



Bolo isotermico, PC
Insulated bowl
Isolierschüssel
Bol isotherme
Tazón isotérmico

art.	Ø cm.
44871-07	12,5



Coperchio ermetico per bolo, PP
Bowl hermetic lid
Hermetische Deckel für Schüssel
Couvercle hermétique pour bol
Tapa hermética para tazón

art.	Ø cm.	per/for art.
44871-08	13	44871-06/-07



Terrina, PC
Rectangular bowl
Rechteckige Schüssel
Ravier rectangulaire
Fuente rectangular

art.	dim. cm.	h.
44871-09	13,8x9,5	4,5



Ciotola quadrata, PC
Square bowl
Rechteckige Schüssel
Ravier carrée
Fuente cuadrada

art.	dim. cm.	h.
44871-10	11,8x11,8	4,7



Tazza isotermica, PC
Isothermic coffee cup
Isolierkaffeetasse
Tasse isotherme
Taza isotérmica

art.	Ø cm.	h.
44871-11	8,4	7,5



Coperchio per tazza, PP
Cover for cup
Deckel für Tasse
Couvercle pour tasse
Tapa para taza

art.	Ø cm.	per/for art.
44871-12	8,7	44871-11
44871-14	9,5	44871-13




Tazza caffè, PC
Coffee cup
Kaffeetasse
Tasse à café
Taza café

art.	Ø cm.	h.
44871-13	9,4	6,8

Il polipropilene è un materiale idoneo per il contatto con sostanze alimentari. Non cede odori e sapori anomali agli alimenti ed è facilmente lavabile e sanificabile dopo il suo utilizzo. I contenitori isotermici sono ideali per proteggere gli alimenti da sollecitazioni di tipo meccanico grazie allo spessore ed alla struttura a cellula chiusa; sono leggeri e privi di sporgenze e spigoli vivi per tutelare la sicurezza degli operatori durante le operazioni di movimentazione e trasporto. Resistenti, igienici, ecologici e riciclabili al 100%, sono compatibili al lavaggio e alla disinfezione industriale con detergenti e disinfettanti, acqua calda e vapore umido fino alla temperatura di 110°C (HAACCP System). Sono idonei a proteggere gli alimenti da sollecitazioni termiche grazie alle proprietà coibenti del polimero espanso il quale possiede un coefficiente di resistività (Lambda) di 0,039 W/mk e garantisce una caduta termica di 1,5-2,5°C/H/contenitore.

The polypropylene is certified as material suitable for contact with food. It does not hand over odours or flavours to foods and it is easy to wash and disinfect after use. The isothermal containers, entirely made of closed-cell expanded polypropylene, are ideal to protect food from mechanical stresses; they are light and free of protrusions and sharp edges in order to guarantee the operators' safety during handling and transport operations. They are resistant, hygienic, economic, 100% recyclable, suitable for industrial washing and disinfection with detergents and disinfectants, hot water, and wet vapour up to a temperature of 110°C (HAACCP System). These containers are suitable to protect food thermal stresses thanks to the insulating properties of the expanded polymer which has a resistivity coefficient (Lambda) of 0.039 W/mk and guarantees a thermal loss of 1.5-2.5°C/H/container.

CURVA DELLA TEMPERATURA
TEMPERATURE CURVE



Contenitore isotermico PLUS
Insulated box, PLUS
Thermobehälter, PLUS
Conteneur isotherme, PLUS
Contenedor isotérmico

art.	dim. cm.	h.
44978-10	68x44,5	20
44978-20	68x44,5	30

Trasporta GN 1/1 o sottomultipli, h.max. 215 mm. Piatti termosaldati da 180x180 oppure 160x176 mm. - It carries GN 1/1 or submultiples h. 215 mm. max. Heat-sealed dishes 180x180 mm. or 160x176 mm.

Contenitore isotermico GN 1/1
Insulated box 1/1 GN
GN 1/1-Thermobehälter
Conteneur isotherme GN 1/1
Contenedor isotérmico GN 1/1

art.	dim. cm.	h.
44970-10	60x40	17,0
44970-15	60x40	23,0
44970-20	60x40	27,0
44970-34	60x40	34,5

Trasporta GN 1/1 o sottomultipli, h.max. 215 mm. - It carries GN 1/1 or submultiples max height 215 mm.

Imbragatura elastica
Resilient sling
Gummi-Schleppgurt
Elingue élastique
Cinta elástica

art.	per articolo/for item
44973-10	44970-10/44970-15
44973-20	44970-20/44970-34
44973-12	44972-20
	44972-25
	44972-33



Inserto IceSystem
IceSystem insert
IceSystem-Einsatz
Elément IceSystem
Elemento IceSystem

art.	dim. cm.	h.	GN
44971-11	60x40	7	1/1
44971-61	61x43	7	UNIVERSAL

Piastra refrigerante
Eutectic pad
Kühlakku
Cartouche euetique
Plancha refrigerante

art.	dim. cm.	h.	cc
44979-22	38x21,5	3	2.200

Contenitore isotermico GN 1/2
Insulated box 1/2 GN
GN 1/2-Thermobehälter
Conteneur isotherme GN 1/2
Contenedor isotérmico GN 1/2

art.	dim. cm.	h.
44972-20	41,5x32	28,5
44972-25	41,5x32	32,0
44972-33	41,5x32	40,0

Trasporta GN 1/2. - It carries GN 1/2.



Contenitore isotermico per pasticceria
Insulated pastry box
Konditorei-Thermobehälter
Conteneur isotherme à pâtisserie
Contenedor isotérmico

art.	dim. cm.	h.
44974-21	68,5x48,5	27
44974-27	68,5x48,5	33
44974-31	68,5x48,5	37

Per teglie o contenitori 60x40 cm.
For sheets or containers 60x40 cm.



Contenitore isotermico GN 1/1
Insulated box GN 1/1
GN 1/1 Thermobehälter
Conteneur isotherme GN 1/1
Contenedor isotérmico GN 1/1

art.	dim. cm.	h.
44987-11	65x50	61

Per GN 1/1 o sottomultipli.
For GN 1/1 or submultiples.



Contenitore isotermico Maxi
Insulated box
Thermobehälter
Conteneur isotherme
Contenedor isotérmico

art.	dim. cm.	h.
44987-60	72x60	63

Per teglie da 60x40 cm. Può essere chiuso o aperto anche quando è impilato.
- For trays 60x40 cm. Easy to open and close also when stacked.



Carrello inox
Dolly, stainless steel
Transportwagen Edelstahl Rostfrei
Chariot inox
Carro inox

art.	per articolo/for item
44987C11	44987-11
44987C60	44987-60



Contenitore isotermico UNIVERSAL
Insulated container
Thermobehälter
Conteneur isotherme
Contenedor isotérmico

art.	dim. cm.	h.
44986-12	61x43	20,0
44986-17	61x43	25,0
44986-21	61x43	29,5
44986-28	61x43	36,5

Per GN 1/1 o sottomultipli.
For GN 1/1 or submultiples.



Imbragatura elastica
Resilient sling
Gummi-Schleppgurt
Elingue élastique
Cinta elástica

art.	per articolo/for item
44986-AA	44986-12/44986-17
44986-AB	44986-21/44986-28



Box trasporto pizza, isotermico
Insulated pizza box
Pizza Thermobehälter
Conteneur isotherme à pizza
Contenedor isotérmico para pizza

art.	dim. cm.	h.	pz.
44975-05	41x41	24	5
44975-08	41x41	34	8
44975-10	41x41	41	10

Trasporta scatole pizza max. 35x35 cm.
It carries pizza boxes of max 35x35 cm.



Insero croce polipropilene
Cross PP
Scheider, PP
Séparateur, PP
Separador en cruz, PP

art.	dim. cm.	h.
44975-AA	35x35	2

Ideale per proteggere le scatole pizza dall'umidità. - Specific to protect pizza boxes from humidity.



Cargo-Box, isotermico
Cargo-Box, insulated
Cargo-Box Thermobehälter
Conteneur isotherme
Cargo-Box isotérmico

art.	dim. cm.	h.
44985-00	80x60	52

Extra resistente, sovrapponibile, conforme alle dimensioni Europallet ed Euroroll.
Extra resistant, stackable, conform to Europallet and Euroroll dimensions.

STOCCAGGIO E TRASPORTO STORAGE & TRANSPORT



Box isothermico 2 vani
Insulated box, 2 compartments
2-Abteilung-Thermobehälter
Conteneur isotherme, 2 compartiments
Contenedor individual isotérmico

art.	dim. cm.	h.
44976-02	42,5x26,5	16,5

Monopasto, con due vani separati e indipendenti, per piattini in PP 18x18 cm. - *Mono-meal box, with two separate sections for polypropylene dishes size 18x18 cm.*



Box isothermico Monoking
Insulated Monoking box
Monoking-Thermobehälter
Conteneur isotherme Monoking
Contenedor individual isotérmico

art.	dim. cm.	h.
44976-01	48,5x35	16

Monopasto, con due vani coibentati per piattini in PP 18x18 cm. - *Mono-meal box, with two insulated sections for polypropylene dishes size 18x18 cm.*



Box isothermico Thermoking
Insulated Thermoking box
Thermoking-Thermobehälter
Conteneur isotherme Thermoking
Contenedor individual isotérmico

art.	dim. cm.	h.
44976-03	47x37	18,5

Monopasto, con coperchio a incastro. L'altezza utile interna (11,5 cm.) degli scomparti permette di alloggiare 3 piatti per vano. - *Mono-meal box, with release latch lid. Each section (h11,5cm.) enables to storage 3 dishes.*



Box isothermico Domus
Insulated Domus box
Domus-Thermobehälter
Conteneur isotherme Domus
Contenedor individual isotérmico

art.	dim. cm.	h.
44976-04	44x38	12

Monopasto, tre vani separati e indipendenti. Ogni vano può alloggiare piattini di ø 12 cm., h. 6, o da 16x16 cm. - *Mono-meal box, with three separate sections for dishes ø 12 cm. h. 6 or size 16x16 cm.*



Imbragatura elastica
Resilient sling
Gummi-Schleppgurt
Elingue élastique
Cinta elástica

art.	per articolo/for item
44973-04	44976-04



Pietanziera, inox
Food container, s/s
Speisenbehälter, 18-10 Edelstahl
Porte-manger, inox
Contenedor comida, inox

art.	ø cm.	h.
44977-12	12	6



Contenitore isothermico, inox AISI 304
Insulated container, stainless steel
Thermobehälter, Edelstahl Rostfrei
Conteneur isotherme, inox
Contenedor isotérmico, inox

art.	ø cm.	h.	lt.	kg.
44505-05	30	17,0	5	3
44505-10	30	22,5	10	4
44505-15	36	21,5	15	5
44505-20	36	28,5	20	6
44505-25	36	35,0	25	7



Contenitore isothermico con rubinetto, inox AISI 304
Insulated container with tap, stainless steel
Thermobehälter mit Hahn, Edelstahl Rostfrei
Conteneur isotherme avec robinet, inox
Contenedor isotérmico con grifo, inox

art.	ø cm.	h.	lt.	kg.
44506-05	30	28	5	5
44506-09	30	34	9	6

Spazzolino per la pulizia e serie di etichette Latte, Caffè e Tè in 5 lingue incluse nella confezione. - *Included into the package cleaning brush and labels set Milk, Coffee and Tea in 5 languages.*



Distributore di bevande isothermico
Insulated beverage dispenser
Isolierte Getränkebehälter
Conteneur isotherme avec robinet
Contenedor isotérmico con grifo

art.	dim. cm.	lt	kg
44930-10	24x43x43	10	4,6
44930-20	30x46x46	20	6,0



Contenitore isothermico GN 1/1
Insulated container GN 1/1
Thermobehälter GN 1/1
Conteneur isotherme GN 1/1
Contenedor isotérmico GN 1/1

art.	dim. cm.	lt	kg
44932-15	61x41x25	24,6	5,9
44932-20	61x41x30	31,1	5,9



Contenitore isothermico GN 1/1
Insulated container GN 1/1
Thermobehälter GN 1/1
Conteneur isotherme GN 1/1
Contenedor isotérmico GN 1/1

art.	dim. cm.	lt	kg
44934-30	44x64x48	63	11,5

Conforme alle norme NSF Standard 2 e NF Hygiène Alimentaire classi A, B, e rispetta la norma UNI EN 12571.
Conform to NSF Standard 2 and NF Hygiène Alimentaire classes A, B, and in compliance with rule UNI EN 12571.



44935-01

44935-02



Contenitore isothermico, PE
Insulated carrier, PE
Isolierte-Thermobehälter, PE
Conteneur isotherme, PE
Contenedor isotérmico, PE

art.	dim. cm.	h.	lt.
44935-01	47,6x67,9	70,5	89
44935-02	47,6x67,9	85,4	89

Per 6 GN 1/1 o sottomultipli, h. 65 mm.
For 6 GN 1/1 or submultiples, h. 65 mm.



OPTIONAL GN

Carrello termico GN 1/1
Thermic wagon GN 1/1
Wärmewagen GN 1/1
Chariot thermique GN 1/1
Carro térmico GN 1/1

art.	dim. cm.	V	W
44802-11	72x48x86	230	1500

Per GN 1/1 h. 20 cm. 15-25 pasti.
For pan GN 1/1 h. 20 cm. 15-25 meals.



OPTIONAL GN

OPTIONAL PC

Carrello termico GN 2/1
Thermic wagon GN 2/1
Wärmewagen GN 2/1
Chariot thermique GN 2/1
Carro térmico GN 2/1

art.	dim. cm.	V	W
44802-21	84x67x86	230	2000

Per 2 GN 1/1 h. 20 cm. 35-50 pasti.
For 2 pans GN 1/1 h. 20 cm. 35-50 meals.



OPTIONAL GN

OPTIONAL PC

Per 3 GN 1/1 h. 20 cm. 50-70 pasti.
For 3 pans GN 1/1 h. 20 cm. 50-70 meals.



Carrello termico GN 3/1
Thermic wagon GN 3/1
Wärmewagen GN 3/1
Chariot thermique GN 3/1
Carro térmico GN 3/1

art.	dim. cm.	V	W
44802-31	116x67x86	230	2000

Portacoltelli, inox
Knife-holder, s/s
Messerhalter, Edelstahl Rostfrei
Porte couteaux, inox
Porta cuchillos, inox

art.
44802-PC

Optional GastroNorm vedi pag. 32
Optional food pans see page 32
Gastronorm-Behälter auf Seite 32
Bacs gastro à la page 32
Contenedores GN mirar pagina 32

In acciaio inox, con riscaldamento a bagno maria. Vasca coibentata, dotata di rubinetto di scarico. Termostato analogico 0-90°C, spia di accensione, termostato di sicurezza. 4 ruote pivotanti di cui 2 con freno. Forniti senza vasche GN, da ordinarsi separatamente. - Stainless steel construction. Insulated tank with drain cock. Analogical thermostat 0-90°C, pilot light, safety thermostat. 4 swivel casters, 2 with brakes. Supplied without GN pans, to be ordered separately.